

Những loài chim tuyệt đẹp

Tác Giả: Saigon Echo s&#u t&#m
Thứ Ba, 09 Tháng 3 Năm 2010 08:47

Hãy cùng chiêm ngäng 10 loài chim s&#c s&# nh&#t trong s&# 10.000 loài chim đang sinh s&#ng trên trái đ&#t.

1. Trĩ hoa



Trĩ Hoa

Trĩ hoa hay còn gọi là 'Gà lôi Trung Hoa' có nguồn gốc ở những khu rừng thu&#c phía tây Trung Quốc. Điều đáng biết về loài Trĩ hoa, bên cạnh màu s&#c s&#c s&# của nó, chính là cái đuôi chi&#m hai phần ba chiều dài cơ thể (90-105cm) dài và im lặng con đ&#c tr&#ng thành. Loài trĩ hoa nổi bật với cái mào và lông màu vàng, thân màu đ&# t&#i, cùng với cái cổ có màu vàng cam xen lẫn đen.

2. Chim Thiên Đ&#ng



Chim Thiên Đ&#ng

Nhóm ng lo i chim tuy t đ p

Tác Giả: Saigon Echo s u t m
Thứ Ba, 09 Tháng 3 Năm 2010 08:47

Ph n l n các loài chim Thiên đ ng đ c tìm th y t i khu r ng r m nhi t đ i t i đ o New Guinea và các đ o lân c n, m t s loài thì sinh s ng trên đ o Moluccas c a Indonesia, và phía đông Australia. Trong h nhà chim Thiên đ ng, có kho ng 40 loài khác nhau. Thông th ng các con đ c đ c bi t đ n nhi u h n v i b lông dài, ph c t p, s c s , kéo dài t m , cánh ho c đ u.

3. V t xanh tía đuôi dài Hyacinth



□□□□□□ □ V t Xanh Hyacinth

Có ngu n g c Trung và Đông Nam M , loài v t đuôi dài Hyacinth là loài v t l n nh t và cũng là loài v t bi t bay l n nh t trên th gi i. Trong khi loài này r t đ nh n ra b i b lông màu xanh tím b t m t, v t đuôi dài Hyacinth cũng r t đ b nh m v i loài v t tía Lear's, loài còn quý hi m h n nhi u.

4. H ng h c



□□□□ H ng H c

H ng h c là loài chim l i n c s ng thành b y đàn. Chúng th ng t t p c các đ m, phá, n i có nhi u bùn, n c. Có 4 loài h ng h c ở Châu M và 2 loài ở C u Th Gi i. Màu lông c a h ng h c thay đ i tu theo loài, t h ng phai cho t i đ th m ho c đ son. M t đ i u đ c bi t n a loài này, mà cho đ n nay các nhà khoa h c v n ch a lý gi i đ c đó là chúng th ng ch đ ng trên m t chân.

Những loài chim tuy dễ tìm

Tác Giả: Saigon Echo s&#u t&#m
Thứ Ba, 09 Tháng 3 Năm 2010 08:47

5. Tanager đỏ t &#i



☐☐☐ *Tanager Đ*

Tanager đỏ t &#i là một loài chim biết hát có trung bình có trú ở Nam M. Trước đây, chúng được phân loại vào họ Thraupidae, nhưng ngày nay chúng và các loài lân cận được phân loại vào họ chim H&#ng y do giọng hát và bộ lông của chúng gần với những loài trong họ chim h&#ng y h&#n.

6. Vàng Anh phía Bắc



☐ *Vàng Anh*

Chim Vàng Anh Baltimore thường có dài 18cm và nặng 34 g. Chúng được gán cái tên Baltimore do màu lông của chúng con chim được giọng với màu áo khoác của chúng giống lính

Những loài chim tuyệt đẹp

Tác Giả: Saigon Echo s&#u t&#m
Thứ Ba, 09 Tháng 3 Năm 2010 08:47

c&#a Lãnh chúa Baltimore.

7. Chim núi xanh



Chim Núi Xanh

Chim núi xanh là loài có kích cỡ trung bình khoảng 28g, dài 15–20 cm. Những con đực trưởng thành có màu xanh sáng, nh&#t đ&#n &#b&#ng. Những con cái trưởng thành có bộ lông xanh đậm hơn ở cánh và đuôi, lông xám ở ngực, cổ và lưng. Chim núi xanh là loài di cư. Chúng sống rải rác từ Mexico đến Alaska, xuyên suốt từ phía Tây Hoa Kỳ và Canada.

8. Chim Hồng y phía Bắc



Chim Hồng Y

Chim Hồng y phía Bắc hay chim đỏ là loài chim sống ở Bắc Mỹ (Nam Canada, qua Đông Hoa Kỳ, từ Mexico tới Bắc Guatemala và Belize; và cả ở Đảo lớn Hawaii). Loài này thường sống trong rừng, vùng cây bụi và đầm lầy. Chúng có cái mỏ rất đặc biệt cùng với một kho&#ng lông giống như cái mũ trên mắt màu đen ở con đực và màu ghi ở con cái. Giống tính của loài này còn đặc biệt hơn trên bộ lông sống của chúng. Màu đỏ tươi rực rỡ là con đực, màu nâu đỏ đậm là con cái.


9. Kim t<#223; c (Chim én) M<#223;



Kim T<#223; c

Kim t<#223; c M<#223; hay Kim t<#223; c phía Đông là một loài chim B<#223; c M<#223; thu<#223; c h<#223; nhà s<#223;. Kim t<#223; c là loài di trú, t<#223; Nam Canada đ<#223; n B<#223; c Carolina trong suốt mùa sinh s<#223;n, và t<#223; nam biên gi<#223; i Canada t<#223; i Mexico vào mùa đông. Kim t<#223; c là loài s<#223;ng c<#223;ng đ<#223;ng. Chúng t<#223; p h<#223; p l<#223; i v<#223; i nhau khi đi ki<#223; m m<#223; i và di c<#223;. Kim t<#223; c th<#223;ng s<#223;ng m<#223;t v<#223; m<#223;t ch<#223;ng, mùa sinh s<#223;n duy nh<#223;t trong năm c<#223;a chúng th<#223;ng b<#223;t đ<#223;u vào cu<#223; i tháng 7.

10. V<#223; t g<#223;



V<#223; t G<#223;

V<#223; t g<#223; hay v<#223; t Carolina là loài v<#223; t c<#223; trung bình s<#223;ng trên cao. Loài này cùng h<#223; v<#223; i loài v<#223; t B<#223; c Kinh. Chúng th<#223;ng sinh s<#223;ng ở nh<#223;ng vùng đ<#223; m l<#223;y có nhi<#223;u cây, h<#223; c<#223;n, v<#223;ng l<#223;y hay ao ở Đông B<#223; c M<#223;, b<#223; bi<#223;n phía tây Hoa K<#223; và tây Mexico. Chúng th<#223;ng làm t<#223; trong các h<#223; c cây g<#223;n n<#223; c. Nh<#223;ng chú v<#223; t g<#223; con đ<#223; c sinh ra trên cây và ph<#223; i nh<#223;y xu<#223;ng n<#223; c t<#223; đ<#223; cao vài ch<#223; mét ch<#223;ng bao lâu sau khi chào đ<#223; i.

Nhà ng loà i chim tuy t đ p

Tác Giả: Saigon Echo s u t m
Thứ Ba, 09 Tháng 3 Năm 2010 08:47
