

“Quái vật Montauk” là một sinh vật kỳ lạ đột vào một bãi biển tại Montauk, New York, tháng 6 năm 2008.

Một báo như của loài vật kỳ lạ này được lan truyền trên mạng và trở thành chủ đề của truyền thông quốc gia. Một số người cho rằng đó là một trò lừa đảo, một số người cho rằng báo như thật hiên một loài vật thông thường. Một số người cho rằng nó trông giống một con lợn, trong khi một số khác nhận định rằng loài vật này là một quái cá “chị em tranh sinh học”.

Tuần này, những báo cáo về một quái vật Montauk khác đang được lan truyền trên mạng.

Trong cả hai trường hợp, động vật thông thường là những khả năng có thể. Trong những sự kiện, đã có những bàn luận về các loài kỳ lạ như vật ví dụ như báo như động vật có thể tạo ra “quái vật”, ví dụ như biển những con chó biến thành chupacabra hút máu đáng ghê sợ. Quá trình tiến hóa xảy ra với những con vật đang tiến hóa báo biển động vật bị phân rã, động vật ăn thịt hoặc sống phân.

Xác quái vật biển

Tháng 4 năm 1977, một tàu đánh cá Nhật Bản ngoài khơi New Zealand đã kéo lên một xác động vật lớn và kỳ lạ. Theo các ngư dân trên tàu, nó có cân nặng 4.000 cân Anh và không ai có thể nhận biết xác động vật đó. Nó có vẻ như có vây. Cặp và đuôi dài. Tất cả nội tạng đã biến mất, những một phần thịt và mô vẫn còn nguyên. Một số báo như của loài vật kỳ lạ này được chấp và xuất hiện trong những cuốn sách về những loài vật bí ẩn như báo như những tàu đánh cá đã bắt được một con quái vật biển hoặc một loài khủng long. Cuối cùng, sinh vật này được xác định là xác của một con cá mập.

Trên một bãi biển gần biên giới Panama và Costa Rica năm 1996, Benjamin Radford phát hiện một

Globsters

Rất nhiều người say mê quái vật tin rằng những xác lợn và chồn đã được xác định nằm trên các bãi biển trên toàn thế giới là quái vật biển. Những xác này, thường được gọi là globsters. là thớt đã bị thổi phồng và không có xương hoặc những đốm phân biệt. Một trong những cái xác globster được phát hiện năm 1896, khi những đốm sọc nằm đầy mặt xác rơi vào bãi biển St. Augustine, Florida. Xác cao sáu phút này được một nhà tự nhiên học địa phương kiểm tra, ông đoán rằng đó có thể là một con bạch tuộc khổng lồ lớn nhất từng được biết đến. Rất nhiều trường hợp tiếp theo đã đổ vào bờ, bao gồm tại Chile tháng 6 năm 2003, và một trường hợp tại Newfoundland năm 2001. Năm 2004, các nhà khoa học đã phân tích tất cả các mẫu vật globster sử dụng kính hiển vi electron, và những phép phân tích ADN, phân tử và sinh hóa. Kết luận: những globster này đều là những con cá voi đã thổi phồng.

Quái vật Panama

Năm 1996, tôi phát hiện và chụp ảnh một quái vật Montauk trên một bãi biển gần biên giới Panama và Costa Rica. Đó là một loài vật kỳ lạ bắt đầu vào bờ và thiêu rụi bãi ánh mặt trời vùng nhiệt đới. Nó không có đầu và cũng không có lông trên một phần trên ngực; nó có 4 chi, một cái đuôi ngắn, và những vảy lớn bao phủ các tay. Các chân khá mềm so với tay, và không hình thành loài vật này bên thân tôi hay các đốm nghi ngờ nhìn thấy. Xem xét kỹ hơn bàn tay của loài vật kỳ lạ đã đưa ra một vài nhận định của quái vật này. Ba vảy trên dài và dễ phân biệt. Tôi nhận ra rằng quái vật này thực ra đây là loài vật thông thường thuộc họ Bradypodidae những đã thổi phồng và trở thành hình dạng của một quái vật.

Vậy quái vật Montauk là gì?

Kết luận khoa học cho rằng đó là một con gấu trúc Bắc Mỹ. Darren Naish, một nhà nhân loại học người Anh, xem xét những bức ảnh của con vật và kết luận nó là một con gấu trúc Bắc Mỹ.

Naish cho biết: “Quái vật Montauk có vẻ ngoài kỳ lạ là do sự phân hủy tiếp xúc phần. Khả năng những mô mềm bị mất đi khi phân hủy cho ra những “mảnh” chỉ là vùng mũi đã bị phân hủy. Sự phù hợp với một con gấu trúc rất rõ ràng khi chúng ta so sánh bề mặt răng và sự cân xứng. Con vật đã mất răng nanh và răng cửa (bên có thể thấy rõ những lỗ chân răng trống), và gấu trúc có chân rất dài”.

Quái vật năm nay cũng có thể là một con gấu trúc, hoặc một loài vật bình thường nào đó.

Số quay trở lại của Quái vật Montau

Tác Giả: Saigon Echo số u t m

Thứ Sáu, 29 Tháng 5 Năm 2009 21:27

Không có gì đáng ngạc nhiên khi con người không thể nhận biết những gì họ quan sát, vì khoa học cho thấy rằng sự phân hủy thông thường có thể tạo ra những quái vật kỳ lạ.