

Việt Nam là quc gia có t l ng i b bnh lao thu c l i cao nh t châu Á.



□ □

Tem "chng lao" do b u đ n Việt Nam phát hành ngày 24/03/2012./ DR

Trong m t bài vi t v h p tác Úc – Việt trong lãnh v c chng bnh lao ph i, nh t báo Anh The Guardian ngày 21/05/2012 đã nêu b t m t s ki n : Việt Nam là quc gia có t l ng i b bnh lao thu c l i cao nh t châu Á.

Đi u đáng lo ng i là t l ng i Việt Nam b lao v n không xu ng t th p niên 1990, trong lúc s tr ng h p b lao trên toàn th gi i l i s t gi m t năm 2006 đ n nay.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ « phổ biến » (prevalence) của bệnh lao tại Việt Nam là 334 cho mỗi 100.000 người. Mức này khá våy cao hơn 2% so với bình quân cho toàn vùng Đông Nam Á, và cao hơn gấp đôi tỷ lệ của Trung Quốc.

Theo báo chí trong nước, Việt Nam hiện xếp thứ 12 trong 22 nước có gánh nặng bệnh lao trên toàn cầu.

Số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là mỗi năm Việt Nam có thêm 180.000 người mắc bệnh lao, và trung bình cứ 20 phút lại có 1 người chết vì bệnh này.

Vấn đề nhức nhối là tỷ lệ phát hiện bệnh chỉ đạt 54%, có nghĩa là còn gần phân nửa người bị bệnh nhưng không được phát hiện, trong lúc ngày nay, lao không còn là một bệnh nan y, mà hoàn toàn có thể chữa khỏi.

Cần chú ý để tìm người bị bệnh

Theo ông Greg Fox, một nhà nghiên cứu Úc tại Viện Centenary tại Sydney đã sang Việt Nam làm việc, Việt Nam cần phải kết hợp điểu tra với việc chú ý xét nghiệm để phát hiện bệnh lao nếu người gì đó có nguy cơ cao để giảm tỷ lệ người bị bệnh.

Theo báo The Guardian, đầu năm 2010, các nhà nghiên cứu Úc đã xem xét khoảng 15.000 thành viên gia đình những người bị bệnh lao trong tám tỉnh của Việt Nam. Kết quả cho thấy là thân nhân những người bị lao là người có tỷ lệ nhiễm cao hơn từ 2 đến 3 lần so với dân số Việt Nam nói chung.

Chuyên gia Fox khuyến cáo là nên mở rộng thành phần xét nghiệm qua các người khác cũng thuộc diện dễ bị lao : Những người bị nhiễm HIV/AIDS chậm lành, hay tù nhân trong các trại giam ở Việt Nam.

Theo ông, các tnh phía nam Việt Nam là n i có t l bnh lao cao nh t, ch y u trong s nhng ng i nghèo nh t.

V các nguyên nhân khi n cho bnh lao hoành hành, gi i quan sát th ng nói đ n tình trng Việt Nam còn thi u cán b và c s y t khám nghi m và ch a tr căn bnh này, đ c bi t t i nhng n i đ c cho là có nhi u đi u ki n sinh bnh nh môi trng sng b ô nhi m, dân trí không cao.

Theo ông Greg Fox, còn ph i k đ n tình trng k th xã h i khi n cho nhng b bnh lao che gi u bnh tình.

Theo báo chí Việt Nam, có kho ng 7% ng i b nhi m bnh lao trên toàn qu c không ch u đ n bnh vi n đ đi u tr .

Nhi u bnh nhân khác thì l là các bi n pháp phòng ng a, chng h n nh s dng chén bát chung khi ăn, thay vì dùng đ cá nhân c a mình.

Chìa khóa chng lao : xóa b thành ki n và m c c m t n t i trong xã h i

Đ i v i gi i chuyên gia y t , chìa khóa đ đ y lùi bnh lao t i Việt Nam là đ y m nh v n đ giáo d c c ng đ ng, xóa b thành ki n và m c c m t n t i trong xã h i v bnh lao.

Trên báo Đ i n t chính ph Việt Nam vào trung tu n tháng 05/2012, ông Đinh Ng c S - Giám đ c Bnh vi n Ph i Trung ng công nh n là t i Việt Nam hi n nay "m i ng i v n n ng n là lao khó ch a, d l y, ng i b bnh lao thì gi u bnh không dám đi ch a, ch a không đ n n i đ n ch n(...), bnh lao... l n khu t m i n i, l ng l l y lan gi a ng i này v i ng i khác".

Trong ph n tr l i phng v n c a Ban Việt ng RFI, Bác sĩ Nguy n Đình Nguyên t i Sydney cũng nêu b t y u t tâm lý n i ng i Việt Nam, dù b bnh lao, nhng l i s đ lu n xã h i đ nh n n n tìm cách che gi u bnh tình và tr n tránh, không đi u tr .

Ngoài ra, còn có tình tr ng ch a tr gi a ch ng, không h t li u trình và đi u tr sai, làm cho tình tr ng kháng thu c tr nên d dàng và nghiêm tr ng.

Lao r t d kháng thu c, m t khi đã kháng thì b nh s nguy hi m và khi lây sang ng i khác cũng nguy hi m vì khó đi u tr .